

Sturm НОВАЯ ФОРМУЛА

Быстросохнущая пистолетная пена



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
670	баллон	12	780

Область применения

- * при установке дверных рам
- * для тепловой изоляции пространства между оконной коробки и кладкой
- * для изоляции линии водопровода
- * для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
- * для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
- * для приклеивания кровельной черепицы
- * для теплоизоляции при кровельных работах.

Ограничения применения

Sturm пистолетная пена быстросохнущая не обладает адгезией к силиконовому каучуку, олиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°C до + 30°C

Описание продукта

Представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, для применения с помощью монтажного пистолета. Под воздействием влаги воздуха или введенной влаги продукт превращается в полутвердую эластичную полиуретановую пену. Специальная формула сокращает время высыхания и первичную обработку на срез можно производить уже через 10 минут, в то время, как у остальных пен этот показатель составляет от 15 до 25 минут.

Основные свойства

- * сокращает общее время монтажа. Первичная обработка на срез возможна через 10 минут.
- * хорошая адгезия к разным поверхностям без применения грунтов.
- * стойкость к старению.
- * стойкость к воздействию кислот и щелочей.
- * увеличение объема пены в 2-3 раза при обязательном увлажнении.
- * возможность покраски и штукатурки.
- * возможность точной настройки пистолета при регулировке интенсивности пенной струи.

Способ применения

Перед присоединением к монтажному пистолету упаковку 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся при хранении пропеллент гомогенно распределился в продукте. После этого снять колпачок и присоединить к пистолету легким закручиванием до упора переходное устройство черного цвета. При этом упаковку не наклонять и не крутить. Привести в действие рукоятку выпускного устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью дозирующего болта установить желаемую интенсивность струи пены. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. При темп. окр. ср. выше 0°C покрываемые пеной части увлажнить водой. При окр. темп. ниже 0°C поверхность не увлажнить, т.к. водяная пленка превратится в ледяную корку, которая будет влиять на адгезию пены. Пустоты заполнить пеной не более чем на половину, так как потом объем пены увеличивается в два-три раза. После отвердения излишки пены обрезать. При ежедневном использовании средства упаковку оставить прикрепленной к пистолету. Выступающий остаток пены на сопле пистолета удалить KIM-TEC PUR-Reiniger-Spray. После окончания работы, для сохранности выпускного устройства, дозирующий винт полностью закрутить. При длительном перерыве пистолет промыть очистителем KIM-TEC-Pistolenreiniger. Упаковку очистителя до следующего применения держать привинченным к пистолету. Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи KIM TEC PUR-Reiniger. Качество работы и достигаемый максимальный выход пены с одной упаковки STURM НОВАЯ ФОРМУЛА быстросохнущая зависит от применяемого пистолета.