



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н08742

Срок действия с 22.08.2013 по 21.08.2016

№ 0843322

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции ООО «ЮгРесурс», 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Полиуретановый клей, маркировка Клей-пена.
ТУ 2252-014-65173993-2013.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 5254

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2252-014-65173993-2013

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АДМИРАЛ», ИНН: 7736613249.
Адрес: 119334, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, дом 15.
Телефон +7(495)661-01-55.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АДМИРАЛ»,
ИНН: 7736613249.
Адрес: 119334, Россия, г. Москва, ул. Косыгина, дом 15.
Телефон +7(495)661-01-55.

НА ОСНОВАНИИ протокола № ТС4/6-ав/0478 от 21.08.2013 г. Испытательная лаборатория ООО «СПЕКТР», рег. № РОСС RU.0001.21АВ92 от 21.10.2011, адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.18, корп.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Н.В. Линева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации